女科經論

自序

兩儀定位陰陽肇分天地即以陰陽化生萬物故經云陰陽者天地之道萬物之綱紀變化之父母而男女其陰陽之始也聖人以六經垂教萬世易始乾坤詩首關雎書

傳釐降禮著內則春秋載王姬蓋以夫婦爲人道之造端而婦人乃孳育化原之本是以按調爕之術者不可不於婦人之病爲獨重也自寇宗奭謂寧醫十男子莫醫一婦人以婦人病四診有所不能盡

而其所患者多隱曲不可述如月經胎產至崩淋帶下俱屬鄙瑣難以言亦然而婦人之病惟茲諸症為最要故著書者於茲尤不可不亟講也余纂輯醫學經綸慱極群書兼綜條貫凡雜症得一百六十

有三採摭名賢之論七千條有奇而婦人月經諸症不與焉誠以婦人之病莫重於月經胎產崩淋帶下是以別立標名曰女科經綸凡一切內外虛寔寒熱名有條序按之畧方名詳治論俾學者知所從

事其於婦人病庶毋患治療之倍難於男子也司馬子長稱扁鵲過趙聞邯鄲貴婦人病帶下即為帶下醫夫婦人病不止於帶下而扁鵲所過隨以其名聞諸侯聞知古人留心於婦人病蓋慎且重也今

之醫者非如扁鵲遇長桑君授上池神術舍昔聖昔賢之論而歆異爲洞垣之見不其難哉苟有志斯其以是編爲規榘爲繩墨爲可也

康熙甲子歲孟秋七月檇李棘人

蕭壎慶六氏漫識

女科經綸目次

檇李慎齋蕭壎賡六甫編

門人 葛民望臨先

葛天麟雯倬 仝參訂

卷之八

女科經綸卷一

檇李蕭壎賡六纂著　男　鋐律黃　鐕蠡濤

壻　李含漢南溟　薛之屏翰周　仝校

金大起旭曙　石楷臨初　殷銘子文

禾郡　薛衎楚玉　李新枝森若　尹延英樹百

賈所學九如　萬人望吉先　葛錫保箕山　仝參訂

懷應聘莘臯　江浤樂天

月經門

經論女子月事屬太衝脈盛

素問曰、女子七歲、腎氣盛、齒更髮長、二七而天癸至、任脈通、太衝脈盛、月事以時而下、故能有子、

經論女子血海屬于少陰一經

靈樞曰、衝脈起于胞中、出于氣街、前行于胸、伏行于背、上出頏顙、滲灌諸陽、下入于足、注諸路、為十二經脈之海、其出入皆少陰經以行、故為血海

經論女子經水溫寒與天地相應

素問曰、天地溫和、則經水安靜、天寒地凍、則經水凝泣、天暑地熱、則經水沸溢、卒風暴起、則經水波湧而隴起、邪之入于脈也、

寒則血凝泣。天暑則氣淖澤。虛邪因而入客。亦如經水之得風也。

愼齋按。已上經論三條。序女子月事。始本太衝脈盛。而衝脈則起胞中。即爲血海。此經水之原也。但經水得寒則凝。得熱則行。當與天地寒暑之氣相應。而調經者可以知所務矣。

女子月事本血室以時而下論

王太僕曰。衝爲血海。諸經朝會。男子則運而行之。女子則停而止之。謂之血室。經云。任脈通。衝脈盛。男既運行。女既停止。運行者。無積而不滿。動也。停止者。有積而能滿。靜也。不滿者。陽也。氣

也能滿者陰也血也故滿者以時而溢謂之信男子以氣運故陽氣應日而一舉女子以血滿故陰血應月而一下

女子月經本任衝二脈血海有餘論

馬玄臺曰、任衝二脈、奇經八脈之二也、經云、任主胞胎、衝爲血海、令二脈俱通、月事而下、靈樞云、衝脈任脈、皆起于胞中、又云、衝脈爲血之海、又云血海有餘、按血海之海、雖曰既行而空、至七日後而漸滿、如月之盈虧相似、當知血海之有餘以十二經皆然非特血海之滿也故始得以行耳

女子月事本任督二脈血海之滿論

程扶生曰、任脈者、起于中極之下、以上毛際、循腹裏、上關元、至咽喉、屬陰脈之海、任者姙也、此人生養之始、故曰任脈、中極之下、長强之上、此奇經之一脈也、督脈者、起于下極之腧、並于脊裏、上至風府、入腦上巔、循額、至鼻柱、屬陽脈之海、督之言都也、是人陽脈之都綱也、人脈比于水、故云陽之海、此奇經之一脈也、任脈主任一身之陰血、太衝屬陽明、為血之海、故穀氣盛、則血海滿而月事以時下也。

婦人月水本于四經論

齊仲甫曰、婦人月水、本于四經、二者衝任、二者手太陽小腸、手

少陰心然衝爲血海、任主胞胎、二者相資、故令有子、小腸經屬腑、主表爲陽、少陰經爲臟、主裏屬陰、此二經在上爲乳汁、在下爲月水、

愼齋按已上四條、序女子月經本于血室。血室卽血海。而其脈則屬于衝任督三脈。心與小腸二經。爲月水之原也

女子天癸之至名月信論

陳良甫曰、經云、女子二七而天癸至、天謂天眞之氣、癸謂壬癸之水、壬爲陽水、癸爲陰水、女子陰類、衝爲血海、任主胞胎、二脈流通、經血漸盈、應時而下、天眞氣降、故曰天癸。常以三旬一見、

以像月盈則虧不失其期故名曰月信

○女子月經非天癸之辨論

馬玄臺曰經云女子二七天癸至天癸者陰精也腎屬水癸亦屬水由先天之氣畜極而生故謂陰精爲天癸王冰以月事爲天癸者非也男女之精皆可以天癸稱今王註以女子之天癸爲血則男子之天癸亦爲血耶男女當交媾之時各有精而行經之際方有其血未聞交媾時可以血言也至云精開褁血血開褁精者亦非靈樞云兩神相搏合而成形常先身生是謂精者是也但女子之精以二七而至而其月事亦與此時同其候

也

愼齋按已上二條、序女子之月水卽爲天癸、又辨天癸不可、以月信名也、

○。男女精血本五味之秀實論

褚侍中曰、飲食五味養髓骨肌膚毛髮。男子爲陽。陽中必有陰。陰中之數八。故一八而陽精升。二八而陽精溢。女子爲陰。陰中必有陽。陽中之數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。皆飲食五味之實秀也

○。婦人經血屬心脾所統論

薛立齋曰經云飲食入胃游溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行東垣所謂脾為生化之源心統諸經之血誠哉是言也心脾平和則經候如常苟或七情內傷六淫外侵飲食失節起居不時脾胃虛損心火妄動則月經不調矣大抵血生于脾土故云脾統血凡血病當用苦甘之藥以助陽氣而生陰血也

婦人經血生于水穀之精氣論

薛立齋曰血者水穀之精氣也和調五臟洒陳六腑在男子則化為精在婦人則上為乳汁下為月水故雖心主血肝藏血亦

皆統攝于脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然

婦人月水與乳俱脾胃所生論

程若水曰婦人經水與乳俱由脾胃所生經脈別論云食氣入胃其淸純津液之氣歸于心入于脈變赤而爲血血有餘則注于衝任而爲經水經水者陰水也陰必從陽故其色赤禀火之色也衝爲血海任主胞胎若男子媾精陰陽和合而成孕則其血皆移蔭于胎矣胎既產則胃中淸純津液之氣歸于肺朝于脈流入乳房變白爲乳是禀肺金之色也或兒不自哺則陽明

之變不通其胃中津液仍歸于脈變赤而復爲月水矣

愼齋按已上四條序婦人經血由于飲食五味水穀之精氣所化此調經必先于扶脾保胃爲要也

女子經不調由合之非時論

褚侍中曰女人天癸旣至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而爲腫或雖合而難子合多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

經不調由陰陽盛衰所致論

王子亨曰經者常候也謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故每月一至太過不及皆爲不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽盛衰所致

經候不調有陰陽相勝論

許叔微曰婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼爲經病不辨陰勝陽陽勝陰所以服藥少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經

水沸騰。故令乍多而在月前。當別其陰陽。調其血氣。使不相乖以平為期也

經不調屬風冷乘虛客胞中論

陳良甫曰。婦人月水不調。由風冷乘虛客于胞中。傷衝任之脈以損手太陽手少陰之經也。蓋衝任之脈。起于胞中。人將息順理。則血氣調和。六淫不能為害。若勞傷血氣。則風冷乘之。脾胃一傷。飲食漸少。榮衛日衰。肌膚黃瘦。皆由衝任勞損。故凡遇經行。最宜謹慎。否則與產後證相類。

月水不調屬風冷之邪摶血論

王子亨曰，婦人月水不調者，由勞傷氣血，致體虛風冷之氣乘之也，衝任之脈，皆起于胞內，爲經絡之海，手太陽小腸手太陰心二經爲表裏，主上爲乳汁，下爲月水，若冷熱調和，則衝任氣盛，太陽少陰所生之血，宣流依時而下，若寒溫乖適，經脈則虛，如有風冷虛則乘之，邪搏于血，或寒或溫，寒則血結，溫則血消，故月水年多年少，爲不調也，

月經不調屬憂思鬱怒所致論

方約之曰，婦人以血爲海，婦人從于人，凡事不得專行，每多憂思忿怒鬱氣，思多書云氣行則血行，氣止則血止，憂思過度則

氣結氣結則血亦結又云氣順則血順氣逆則血逆怒過度則氣逆氣逆則血亦逆氣血結逆于臟腑經絡而經于是乎不調矣

慎齋按已上六條序婦人經水不調之由也婦人以血用事故病莫先于調經而經之所以不調者或本于合非其時或屬于陰陽相勝或感于風冷外邪或傷于憂思鬱怒皆足以致經候不調之故此病機之不可不察者也

經水不調有先後多少之分

戴復庵曰婦人每月經水應期而下不使有餘猶太陰之缺其

有或先或後或多或少或欲來先病或遇來而斷續皆謂之不調和氣飲加香附

經行先期後期有血熱血虛之分

朱丹溪曰經水先期而至者血熱也四物加芩連香附後期而至者血虛也芎歸參朮加二陳

薛立齋按先期而至有因脾經血燥宜加味逍遙散有因肝經鬱滯宜歸脾湯有因肝經怒火宜加味小柴胡湯有因血分有熱宜加味四物湯有因勞役火動宜補中湯如過期而至有因脾經血虛宜人參養榮湯有因肝經血少宜六味丸

蓋血生于脾故云脾統血凡血病當用甘苦之劑以助陽氣而生血也

。月經過期不及期爲有火無火論

趙養葵曰經水如不及期而來者有火也宜以六味丸滋水則火自平矣如不及期而來多者本方加海螵蛸柴胡白芍如半月或十日而來且綿延不止此屬氣虛用補中湯如過期而來者火衰也本方加艾葉如遲而色淡者本方加桂此其大略也其間亦有不及期而無火者有過期而有火者多寡不仝不可拘于一定當察脉之遲數視禀之虛寒強自伯以滋水爲主隨

證加減凡紫與黑色者多屬火旺之甚亦有虛寒而紫黑者不可不察脈審證若淡白則無火明矣

○月經紫黑屬熱非寒論

朱丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅禀火色血爲之配氣熱則熱氣寒則寒氣滯則滯爲氣之配因氣而行見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也錯經妄行者氣之亂也色淡者虛而有水混之也紫者氣之熱也黑者熱甚也今人見紫黑成塊作痛率指爲風冷乘之用溫熱劑禍不旋踵經云亢則害承制熱甚必兼水化故熱則

紫甚則黑也。且婦人性多忿鬱、嗜慾倍加、臟腑厥陽之火、無日不有、非熱而何。若以風冷、必須外感、即或有之、亦于百而一二也。

經黑屬風寒外乘當辨脈證

葉氏曰、血黑屬熱、丹溪之論善矣。然有風寒外乘者、十中嘗見一二。蓋寒主收引、小腹必常冷痛、經行時、或手足厥冷、唇青面白、尺遲或微而虛、或大而無力。熱則尺洪數、或寔有力。參之脈證爲的。

準繩按、冷證外邪初感入經必痛、或不痛者、久則鬱而變熱、

且血寒則凝既行而紫黑、故非寒也、

經水辨色有氣虛血熱痰多之分

朱丹溪曰、經水不調而水色淡白者、氣虛也宜參术歸芎黃芪香附之屬、經水過期而紫黑成塊者、血熱而實也、必作痛宜四物加黃連香附、經水過多而淡色者、痰多也、二陳加芎歸、

薛立齋按經水過期而至、有因脾經血虛者、宜人參養榮湯有因肝經血少者、宜六味丸、有因氣虛血弱者、宜八珍湯

經水辨色用藥之法

李氏曰、心主血、故以色紅爲正雖不對期而色正者易調其色

紫者、風也、四物加荆防白芷、黑者、熱甚也、四物加芩連香附、淡白者、虚也、有挾痰停水以混之、芎歸湯加參芪白芍香附、有痰者二陳加芎歸、如爛塵水、如屋漏水者、二陳加秦艽防風蒼术、如豆汁者、四物加芩連、或帶黃混濁者、濕痰也。成塊作片白不變者、氣滯也、四物加香附胡索枳殼陳皮。色變紫黑者、血熱也、

一按已上七條、序經水有先期過期之候。有屬熱屬寒之分有色黑色淡之辨。凡此皆經候不調之所屬也。

經論月水來腹痛屬子門有寒

甲乙經曰、女子胞中瘕、子門有寒引髕髀。水道主之。

◦經行腹痛屬風冷客于胞絡

陳良甫曰、經來腹痛由風冷客于胞絡衝任或傷手太陽手少陰二經、用溫經湯加桂枝桃仁、若憂思氣鬱而血滯用桂枝桃仁湯、地黃通經丸、若血結成塊、用萬病丸、

經行腹痛屬寒溼搏于衝任

滑伯仁曰、有經行前臍腹絞痛如刺、寒熱交作下如黑豆汁、兩尺沉澁、餘皆弦急、此由下焦寒溼之邪搏于衝任、衝為血海、任主胞胎為婦人之血室、經事來邪與血爭故作疞痛、寒溼生濁、下如豆汁、宜治下焦、以辛散苦溫血藥治之、

○經行腹痛屬于血澁

王海藏曰、經事欲行臍腹絞痛者、血澁也宜八物湯、加木香檳榔胡索苦楝、

○經行腹痛屬于氣滯

朱丹溪曰、經將行腹痛、屬氣之滯用香附靑皮桃仁胡索黃連又用抑氣散、四物加胡索丹皮條芩、又曰、經將來腹中陣痛、乍作乍止者、血熱氣實也、四物加黃連丹皮、

○經行腹痛宜調氣

戴元禮曰、經事來而腹痛、不來腹亦痛皆血之不調故也欲調

其血。先調其氣。四物加香附、吳茱、或和氣飲加吳茱、痛甚者加玄胡索湯、

○經行體痛屬于血氣不足

產寶百問曰、經水者。行氣血。通陰陽。以榮于身者也。氣血盛。陰陽和。則形體通。或外虧衛氣之充養。內乏榮血之灌溉。血氣不足。故經候欲行。而身體先痛也。趁痛散主之、

○經水過後腹痛屬于氣血兩虛

朱丹溪曰、經水過後作痛、是氣血俱虛也。宜八珍湯、亦有虛中有熱、經後亦作痛、宜逍遙散、亦有經行過後、腹中綿綿走痛者、

是血行而氣滯未盡行也四物加木香

準繩按經後腹痛為虛明甚若脈不數證不顯熱未可斷其為熱也八珍為宜有熱方以逍遙散主之

慎齋按已上八條序經行腹痛有寒熱虛實之分也主于風冷寒浮者經文與良甫伯仁之論是也主于血澁氣滯者海藏丹溪之論是也若經行後腹痛是有虛無實有寒無熱矣而丹溪則又兼熱與氣滯論病機不可不審

經行潮熱有內傷外感虛實之分

李氏曰經行潮熱有時為內傷屬于虛潮熱無時為外感屬于

實虛者大溫經湯實者四物加柴芩。

經行客熱屬于體虛外熱之加

大全良方曰、經行客熱者。因體虛而將溫過度。外熱加之。非臟腑自生故云客熱。其狀上焦胸膈之間虛熱口燥心煩手足壯熱是也。

經行後發熱目暗屬血虛

女科撮要曰、有經後發熱倦怠、兩目如帛蔽夫脾爲諸陰之首。目爲血脈之宗。此脾傷而五臟皆爲失所不能歸于目也用補中湯歸脾湯。崇土脾胃而愈凡發久者、陽氣亦自病、須調補之、

愼齋按已上三條序經行有潮熱客熱發熱之證也經行潮熱客熱兼虛實論若經後發熱則是血脈空虛陰虛不足爲有虛而無實也

○○經行泄瀉屬于脾虛多溼

汪石山曰有婦人經行必先瀉二三日然後經下診其脈皆濡弱此脾虛也脾主血屬溼經水將動脾血先已流注血海然後下流爲經脾血既虧則虛而不能運行其溼以參苓白朮散服之月餘而經行不瀉矣

○○經行白帶屬陽虛陷下

繆仲淳曰、有月水過多、白帶時下、日輕夜重、泄瀉無時、亦屬下多亡陰、宜作血虛論治、服四物益甚、始悟此病正合仲景陽生陰長之法、夫經水多、白帶時下、又兼泄瀉、皆由陽虛陷下而然、命曰陽脫是也。日輕夜重、蓋日陽旺而得健運之職、故血亦無凝滯之患、日故輕、夜則陰旺而陽不得其任、失其健運之常、血亦隨滯、故夜重、以參朮助陽之藥服之。

慎齋按、已上二條、序經行有泄瀉白帶之兼證也。經行中兼見之證不一、而腹痛、發熱、泄瀉、白帶四證、則常有之四證見其一、皆足以致經候不調之病、故以此序于月經不調之後。

但月經不調而不加意審治勢必漸至于不月而經閉有血枯之候故即以女子不月經閉血枯諸論集于下此序書之原委也讀者不可不知

經論女子月事不來屬于胞脈閉

素問曰月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也

經論女子不月屬二陽之病

素問曰二陽之病發于心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消爲息奔者死不治

愼齋按已上經論二條序女子不月一屬于胞脈之閉一屬于二陽之病也

。。女子不月屬心脾病宜治心火養脾血

張潔古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也經云二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳爲風消太僕註曰大腸胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化味不化則精不足故其病不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣愈消又經云月事不來者胞脈閉也胞脈屬于心絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑

後服五補丸衞生湯治脾以養其血

女子不月屬腸胃病及于心脾論

王安道曰、二陽足陽明與手陽明脈也、腸胃有病、心脾受之、發于心脾、猶言延及心脾也、雖然脾胃爲合、胃病而及脾、理固宜矣。大腸與心本非合也。以大腸而及心何哉。葢胃爲受納之府。大腸爲傳化之府。食入于胃濁氣歸心。飲入于胃輸精于脾者。以胃之能納大腸之能化耳。腸胃既病則不能受不能化心脾何所資。心脾既無所資。則無以運化而生精血。故腸胃有病心脾受之。則男子爲少精女子爲不月。心脾總男女言之、至隱曲

不月方主女子說

。。女子不月屬胃病不能運化水穀論

馬玄臺曰。二陽者。足陽明胃脉也。爲倉廩之官。主納水穀。乃不能納受者何也。此病由心脾所發耳。正以女子有不得隱曲之事。鬱之于心。故心不能生血。血不能養脾。始焉胃有所受。脾不能運化。而繼則漸不能納受。故胃病發于心脾也。由是水穀衰少。無以化精微之氣。而血脉遂枯。月事不能時下矣。王註謂腸胃爲病。心脾受之。何以謂心脾受腸胃之病。又以心血不流爲女子不月。脾味不化爲男子少精。豈女子無關于脾而男子無

關于心乎況此節專爲女子而發未論及男子少精之義學者詳推之。

女子不月屬胃無生化之原論

張景岳曰二陽陽明也爲胃與大腸二經然大小腸皆屬于胃胃與心子母也人之情慾本以傷心母傷則害及其子胃與脾表裏也人之勞倦本以傷脾臟病則連于腑故凡內而傷精外而傷形皆能病及于胃此二陽之病所以發于心脾也不得隱曲陽道病也夫胃爲水穀氣血之海非化榮衛而潤宗筋陰陽總宗筋之會會于氣街而陽明爲之長然則精血下行生化之

本惟陽明爲最今化源既病則陽道外衰故爲不得隱曲其在女子當爲不月也

女子不月屬心脾少血論

李太素曰經云二陽之病發心脾二陽指陽明經胃與大腸也此經乃水穀傳化之地而心與脾實係之蓋胃之下口通于小腸上口胃不病而小腸傳化則心氣流通而邪不歸心大腸不病而傳化則飲食運行而脾不勞今二陽既病則傳化不行心脾烏得不病故曰病發心脾則精血不充蓋精血一物也主于心而生于脾在男子言精不言血故曰少精而不得隱曲在

女子言血不言精。故曰少血。而不月。此心脾受病而然。是月經不調之一端也。

。女子不月屬氣鬱不暢論。

武叔卿曰。潔古云。瀉心火。養脾血。是從本文之義也。愚謂當從隱曲推解。人有隱情曲意。難以舒其衷。則氣鬱而不暢。不暢則心氣不開。脾氣不化。水穀日少。不能變化氣血。以入二陽之血海。血海無餘。所以不月也。傳爲風消者。陽明主肌肉。血不足則肌肉不榮。有不消瘦乎。風之名。火之化也。故當根不得隱曲上看。乃有本。

女子不月屬心脾胃三經受病論

李士材曰。陽明爲二陽。胃傷而心脾受病者何也。脾與胃爲夫婦。夫傷則妻亦不利。心與胃爲子母。子傷則母亦不免。不得隱曲。陽事病也。胃爲水穀氣血之海。化榮衛而潤宗筋。厥論曰。前陰者宗筋之所聚。太陰陽明之所合。痿論曰。陰陽總宗筋之會。而陽明爲之長。故胃病則陽事衰也。女子不月者。心主血。脾統血。胃爲血氣之海。三經病而血閉矣。

愼齋按已上八條。序女子不月證也。女子不月。自內經論二陽之病發心脾。因集潔古以下諸家之論。以發明其經旨。大

約均主脾胃立論獨叔卿一條作氣鬱解與諸家有異

婦人經閉屬虛積冷結氣

金匱要略曰、婦人之病、因虛積冷結氣、爲證經水斷絕、至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡、三十六病千變萬端、

婦人經閉屬風冷客于胞門

齊仲甫曰、婦人月事不來、此因風冷客于胞門或醉以入房或因風墮墜驚恐皆令不通病源云、血得溫則宣通得寒則凝泣若月水不來因冷于胃府或醉入房則內氣耗損勞傷肝經或吐衂脫血使血枯于中也

○婦人月水不通屬津液減耗

王子亨曰婦人月水不通病本于胃胃氣虛不能消化水穀使津液不生血氣故也又云醉以入房則內氣竭絕傷肝使月水衰少所以爾者肝藏血勞傷過度血氣枯竭于內也又先吐血及吐血下血謂之脫血名曰血枯亦月水不來所以爾者津液減耗故也但益津液其經自下

慎齋按已上三條序婦人經閉屬於積寒風冷凝泣其血而月水爲之不通也

○婦人經閉屬火熱有上中下三焦之分

李東垣曰：經閉不行有三。婦人脾胃久虛，形體羸弱，氣血俱衰，以致經水斷絕；或因勞心，心火上行，月事不來。胞脈閉也。胞脈屬心，絡胞中，氣上迫肺，心氣不得下通，故不來。宜安心補血瀉火，則經自行。此上焦心肺有熱而經不行也。或病中消，胃熱善饑，漸瘦，津液不生。夫經者，血脈津液所化，津液既絕，爲熱所爍，肌肉漸瘦，時見燥渴，血海枯竭，名曰血枯經絕。宜瀉胃之燥熱，補益氣血，則經自行。此中焦胃有熱結而經不行也。或心包絡脈洪數，躁作時見，大便閉，小便難，而經水閉絕，此血海乾枯。宜調血脈，除胞絡中火邪，則經自行。此下焦胞脈熱結而經不行也。

婁全善按潔古東垣治婦人血枯經閉之法。皆主于補血瀉火。補血用四物之屬。瀉火東垣分上中下三焦。如火在上則得于勞心。治以芩連及三和之類。火在中則善食消渴。治以調胃承氣之類。火在下則大小便難。治以玉燭之類。玉燭四物與調胃承氣是也。三和四物與凉膈是也。

濟陰綱目按東垣之論。當有四證。如胃熱。胞絡熱。勞心熱。三證皆有餘。宜瀉火養血是矣。所言脾胃久虛致經水斷絶一證。又當補脾胃爲主。豈得捨而勿論。蓋水入于經。其血乃生。穀入于胃。脈道乃行。水去榮散。穀消衞亡。况脾統諸經之血。

而以久虛之脾胃致氣血俱衰者可不爲之補益乎即此以分虛實明是四證無疑全書乃遺補虛之一證何也

愼齋按經閉主于瀉心火論本潔古而東垣則以熱結分上中下三焦是月水不下專以火熱爲病藥用玉燭三和爲例夫此方治勞心心火上行致胞脈閉塞月事不來是實熱也若心虛而熱收于內與心虛而土衰者二方又未可妄用也大約婦人經閉由于陰虛火旺日漸煎熬津液乾涸以致血枯經閉當從趙養葵滋水補肝之法純用三和玉燭殊未盡善若東垣三證首言脾胃久虛一段已見經水斷流俱從脾

胃受病。脾陰綱目議全善之失。尤爲有見。

愼齋按已上一條。序婦人經閉屬火邪熱結而經不行也。夫經閉有寒有熱。金匱三條。主于風冷積寒。東垣潔古主于火熱實結。是皆指有餘之客邪爲病也。但寒熱二證。宜分內傷外感處治。如心火不下降。而三焦熱結。此是血衰火旺。陰不足以配陽。故心氣不通。熱結三焦。而經不下。當益陰滋水以培化源。若用硝黃芩連則失矣。如積冷血寒。凝結胞門。衝任脈寒而血泣不下。是風冷客邪乘虛襲人。宜溫經散寒。以大辛熱之藥導血下行。後用養榮之劑爲當也。

○○婦人經閉屬積痰爲滯

朱丹溪曰、有婦人病瘧、飲食少、經脈不行、診其脈、兩手並無、時兼月以虛寒治之、四物加附子吳茱神曲丸與之、予思處方殊未當、次早再求診視、見其起居如常、並無倦怠、驚曰、前藥誤矣。經不行者。非無血也。爲痰所礙而不行也。無脈者。非血衰少而脈絶也、積痰生熱、結伏而脈不見爾、當作實熱、治之、用三花神佑丸、六脈俱出、

婦人經閉屬痰塞胞門

朱丹溪曰、有積痰下流于胞門。閉塞不行。用厚朴二陳湯、又有

痰多占住血海因而不下者痰多血虛南星二术黃連川芎末丸有肥人脂滿者導痰湯加川芎黃連不用地黃泥膈故也

。婦人經閉屬污血凝滯胞門

婁全善曰婦人經閉有污血凝滯胞門少腹疼痛有熱有寒如熱而經閉者羅謙甫血極膏一味大黃爲末醋熬成膏治婦人乾血氣大便利一二行經血自下是婦人之仙藥也仲景抵當湯亦主婦人經水不利千金桃仁煎治血積月水不行若寒結污血而不下禀岐紅花當歸散治婦人室女經候不行或積瘀血腰腹疼痛

愼齋按已上三條序婦人經閉屬于積痰汚血而致經水之不行是有餘之實邪爲病也宜導痰逐瘀爲主

女子不月爲血滯屬心氣不通

內照經曰女子不月血滯病也原其本則得之心氣不通故不治其血而治其心可也

月事不來屬胞脈閉心氣不下通

朱丹溪曰經云氣上迫肺則心氣不得下通而月事不來經云月事不來者胞脈閉也

婦人經閉本執着屬于血虛氣結

醫錄補遺曰、婦人血海滿則行、然婦人性情執着、比之男子十倍、雖有虛證宜補、亦當以執着爲慮、況月閉一證、大半屬血虛氣結、

○婦人經閉屬于肝勞血傷

駱龍吉曰、經云、有病胸脇肢滿、妨于食、病至則先聞腥臊臭、出清液、先吐血、四肢清、目眩、時時前後血、病名曰血枯、此年少時因大脫血、或醉而入房、虧損腎肝、蓋肝藏血、受天一之氣以爲滋榮、其經上貫膈、布脇肋、若脫血失精、肝氣已傷、肝血枯涸不榮、而胸脇滿、妨于食、則肝病傳脾、而聞腥臊臭、出清液、若以肝

病而肺乘之則生血四肢清目眩時時前後血出皆肝血傷之證也

婦人經閉屬心血虧腎水涸論

虞天民曰、婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而燔灼經閉不通之證先因心事不足心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭經曰、母能令子虛是以脾不磨而食少所謂二陽之病發心脾者此也因食少故肺氣亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰況月水全賴腎水施化腎水既乏則經水日以乾涸或先或後、淋漓無時、若不早治、漸至閉塞不通而

爲勞極之證不易治也、

。。婦人經閉屬于心事不足思慮傷脾論

徐春甫曰、心屬陽而主血脾裹血以行氣若月經不通未必不由心事不足思慮傷脾有所勞倦穀氣不輸肺金失養腎水無滋經血枯涸以致三五不調漸致閉絶虚損內熱骨蒸勞瘵之證作而牽難以治惟養心則血生脾健則氣布二者和則氣暢血行而調經之要至矣

。。婦人經閉宜審脾胃論

王節齋曰、婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致不可便作

經閉死血輕用通經破血藥凡遇此證須審其脾胃何如若因飲食勞倦損傷脾胃。少食泄瀉疼痛。或因誤服汗下攻剋藥。傷其中氣以致血少不行。只用健脾胃藥脾旺則生血而經自行。又有飲食積滯致損脾胃。亦宜消積補脾若果脾胃無病有血塊凝滯方用行血通經之劑。

慎齋按已上七條序婦人經閉屬于內傷不足之病也經閉有心氣不通有血虛氣結有所傷腎竭脾傷皆足致經閉此為內傷虛證而與前條風冷寒凝火邪熱結積痰污血為病者有餘不足各自不同也。

婦人經閉有血滯血枯之分

李氏曰婦人以血爲主天眞氣降壬癸水合腎氣全盛血脈流行當以三旬一見以象月盈則虧故曰月經經行與產後一般若其時有餘血一點未淨或被風寒溼熱暑邪或內傷生冷七情鬱結爲痰爲瘀凝積于中曰血滯或經止後用力太過入房太甚及服食燥熱以致火動則邪氣盛而津液衰曰血枯

婦人經閉血滯血枯有諸變證

陳良甫曰經後被驚則血氣錯亂妄行逆于上則從口鼻出逆于身則血水相搏變爲水腫恚怒則氣血逆于腰腿心腹背脇

手足之間重痛、經行則發、過期則止、怒極傷肝、則有眩暈嘔血、瘰癧、血風瘡瘍等病、加之經血滲漏、遂成竅血生瘡、淋漓不斷、溼熱相搏、爲崩滯、宜結于內、變癥瘕、凡此變證百出、不過血滯與血枯而已、重則經閉不通、輕則經水不調、不止虛與熱二者也。

經閉血滯血枯有虛熱痰氣之四證

葉以齊曰、血滯血枯、不越虛熱痰氣四證而已。血滯亦有虛熱、血枯亦有虛熱、故滯者不宜過于宣通、通後又須養血益陰、使津血流通、血枯亦不可峻行補益、恐本主無力、而辛熱之劑反

爍精血矣

經閉血枯與血隔之證不同

張景岳曰肝病血傷證與血隔相似皆經閉不通之候然枯之與隔有如冰炭枯者竭也血虛極矣隔者隔阻也血本不虛而或氣或寒或積有所逆也隔者病發于暫其證或痛或實通之則行而愈若枯者其來也漸衝任內竭其證無形夫血既枯矣宜補養陰氣使血自充如用桃紅硝黃稜蓬反加剋伐則枯者愈枯斃可立俟也

經閉血滯宜破血枯宜補論

陳良甫曰血滯經閉宜破者原因飲食毒熱或暴怒凝瘀積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起于勞役憂思自宜溫和滋補或兼有痰火溼熱尤宜清之凉之每以肉桂爲佐者熱則血行也但不可純用峻藥以虧陰道調和飲食自然血氣流通苟不務充養氣血惟以毒藥攻之是求千金于乞丐必死而後已也

愼齋按已上五條序婦人經閉有血滯血枯二證之辨也血滯爲有餘有餘者宜瀉卽前條金匱以下所論風冷火熱積痰汚血所感而成也血枯者爲不足不足者宜補卽前條內

照以下所論心氣不足血虛肝傷脾衰胃涸以漸而致也滯與枯之因不外此數端而調經者可以類通之矣

室女經來後復斷爲避年

王叔和曰有婦人將一女子年十五來診言十四時經水自下今經反斷何也師曰若是夫人親女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此爲避年後當自下此眞氣猶怯稟賦素弱而然也宜固天元眞氣使水升火降則五　自和而經脈自通矣

室女月水不通屬任脈爲風寒　摶

聖濟總錄曰女子二七天癸至任脈　月事以時下若稟受不

足或任脉為風寒所搏致令風氣凝結不能應時而下經久不治則致勞疾不可行破血猛性之藥宜通心氣行榮衛滑經絡

室女經脉斷續為血脉未充

戴復庵曰有少女經脉已行一二次復至一二年又不行或有四季一行或有三五復至此本血脉柔弱未充故經脉斷續宜順氣養血氣血旺自通勿攻之

室女經閉成勞屬于積想過度

寇宗奭曰人生以血氣為本人病未有不先傷氣血者若室女童男積想過度多致勞損男子則神色消散女子則月水先閉

蓋憂愁思慮則心傷而血竭且心病則不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽腎水絕則水氣不榮而四肢乾瘦故多怒不可用青蒿鱉甲等涼血行血宜柏子仁丸澤蘭湯益陰血以制虛火也

室女經閉成勞屬于飲食不節

產寶曰經脈不通日久此非細事實爲重病若是室女初因食食酸鹹之物遂致血脈乾涸變成勞疾

室女經閉爲疢侯

危氏曰女子二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲性魯

鈍通行則陰陽和合始能有子若年十四至二十歲不行命如風燭朝不保暮有病發則死間有不死百無一二亦一生多病然有四季行有一年一次者或一生不循經度而行者晚年有癖疾則難治

慎齋按已上六條是序室女經閉之證也室女經閉與婦人經閉不同室女經閉非先天元氣弱血氣未充即是欲男子不得所願不遂思慮傷心鬱抑傷肝以致月水閉而成病故凡寡婦師尼犯經閉者當與此同法借前人未之論及也

婦人天癸過期不止屬血有餘

許叔微曰、婦人天癸已過期、經脈不勻、或三月四月不至、或一月再至、腰腹疼痛、經云、七損八益、謂女子七數盡而經不依時者、血有餘也、不可止之、但令得依時不腰痛為善、宜服當歸散、

婦人經水當止不止屬邪氣攻衝

產寶百問曰、男子生于寅、寅屬木、陽中有陰、故男子得八數、女子生于申、申屬金、陰中有陽、故女子得七數、男以氣為主、八八則卦數已盡、盡則陽精痿、女以血為主、七七則卦數已終、終則經水絕、衝任虛衰、天癸絕而地道不通、而無子、或勞傷過度、喜怒不時、經脈衰微之際、又為邪氣攻衝、則當止不止而復下

婦人年過期經行屬敗血

李時珍曰婦人年過五十而經行不止者。作敗血論。又婦人四十九後。天癸當止不止。每月却行。或過多。用條芩二兩。醋浸七日。炙乾又浸七次。爲末醋丸。空心溫酒下。名芩心丸。

愼齋按已上三條。序婦人天癸過期而有經行之病也。一主于有餘。一主于邪傷。一主于敗血。敗血卽屬崩漏。當以人之稟賦强弱。參之

婦人月水不斷。屬衝任氣虛

聖濟總錄曰。女人以衝任二經爲經脈之海。手太陽小腸之經。

與手少陰心經。此二經相爲表裏。主下爲月水。若勞傷經脈。衝任氣虛。衝任旣虛。則不能制其氣血。故令月事來而不斷也。

。婦人月水不斷屬外邪客于胞內

陳良甫曰。婦人月水不斷。淋瀝腹痛。或因勞損氣血而傷衝任。或因經行而合陰陽。以致外邪客于胞內。滯于血海故也。若氣虛不能攝血。但養元氣。病邪自愈。攻其邪。則元氣反傷矣。

慎齋按。已上二條。序婦人月水宜止而不止也。婦人經行。每月一至。如潮之來。故曰月信。若每月既至。或三日或四五日。卽應止。而復淋瀝不斷。非衝任氣虛不能約制。爲內傷不足

卽勞傷氣血外邪客胞而外感有餘有餘不足當叅以人之
强弱也。

婦人經水清血爲居經

王叔和曰、婦人年五十數一朝而淸。血。二三日不止、何以治之、
師曰、此婦人前絶生經水不止、今反淸血。此。爲。居。經。不須治、當
自止、經水下常五日者、五日愈、

婦人經水三月一來名居經

王叔和曰、脉微、血氣俱虛、年少者、亡血也、乳子下利、爲可否者、
此爲居經。三月一來師曰、寸口脉微而澁、微則衞氣不足澁則

血氣無餘。衛不足。其息短。其形躁。血不足。其形逆。榮。衛。俱。虛。語
言謬、戾趺陽脈浮而濇、濇則衛氣虛、虛則短氣、煩燥而口苦、胃
氣澁。則失液。小陰脈微而遲、微則無精。遲則陰中寒。濇則血不
來。此。爲。居。經。三。月。一。來。

婦人月水行期有不一條

李時珍曰、女子陰類也。以血爲主。其血上應太陰、下應海潮、月
有盈虧、潮有朝夕、月事一行、與之相符、故謂之月水、月信、月經、
經者常也、天癸者天一生水也、邪術家謂之紅鉛、謬名也、女人
之經、一月一行、其常也、或先或後、或通或塞、其病也、有行期只

吐血衄血，或眼耳出血，是謂倒經；逆行有三月一行者，是謂居經；有一年一行，是謂避年；有一生不行而受胎者，是謂暗經；有受胎之後，月月行經而產子者，是謂胎盛，俗名垢胎；有受胎數月，血忽大下而胎不隕者，是謂漏胎。此雖以氣血有餘不足言，而亦異常矣。

愼齋按：已上三條，序婦人經行不一也。婦人經水一月一行，其常也。而外則有居經，有避年，有倒經，有暗經，有垢胎，有漏胎之證。凡此皆經候不調之故也。

婦人月水不通，有因諸證所致

聖濟總錄曰婦人月水不通所致不一。有氣不化血微不通。有先期太過後期不通有大病後熱燥不通。有凝寒結滯不通有積聚氣結不通有心氣抑滯不通。凡此所受不同。治之亦異。女人假血爲本。以氣爲用。血氣稽留則澁而不行。其爲病或寒或熱。或膹腹堅痛或久內消瘦久不治則爲勞瘵之證

婦人月水不調成病

產寶方曰大率治病。先論其所主男子調其氣女子調其血氣血人之神也。不可不謹調護之。然婦人以血爲本。氣血宣行。其神自清。所謂血室不蓄。則氣血凝結。而水火相刑月水如期謂

之月信其血不來則因風熱傷于經血故血不通或外感風寒內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不充營衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時■寒熱腹脹作痛難于子息子藏冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病爲癥血凋不流而搏腹脹時作寒熱此乃成瘕或先後期難通而或多或少究病之原蓋本于此

○婦人月經不行成諸病

葉以齊曰婦人經病內因憂思忿怒鬱結不行外因飲冷形寒惡露凝滯此不調不通作痛發熱所由也治者調其氣而破其

血閉其鬱而補其虛涼血清熱治血病以行氣爲先香附之類是也熱則流通寒則堅凝須以熱藥爲佐肉桂是也又有月經不行四肢發腫者屬瘀血滲入脾經也宜辛溫以導之又有月經上行口鼻者是火載血上氣之亂也四物加梔子黃連丹皮犀角

慎齋按已上三條序婦人經不行致病也婦人有因病而致經不調者有因經不調而致諸病者皆宜分別詳審處治

婦人經來行房成癲疾

王叔和曰問曰婦人病如癲疾鬱冒一日二十餘發師脉之反

言帶下皆如師言其脈何類何以別之師曰寸口脈濡而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽不和邪氣合于榮衛疾起年少時經來以合房室移時過度精感命門開經下血則虛虛則百脈皆張中極感陽動微風激成寒因虛合于榮衛令積于丹田發動上衝奔在胸膈津液掩口涎唾溢出冒狀如厥氣衝髀裏熱粗醫名為癲灸之因大劇

婦人月水行房病伏梁

陳藏器曰一犯月水行房精血相射入于任脈留于胞中以致小腹結病病如伏梁水溺頻澁是名積精婦人閨房有三禁此

其一也、

婦人經來交合成經漏

原病集曰有婦人月經來時、交合。陰。陽。致傷血絡、多成經。漏。淋滴俗云血沙淋是也。治當調和血氣使臟腑和平經自止矣、

愼齋按已上三條序婦人經行而交合。致有癲冒。伏梁經漏之三證也凡婦人經行血海淨盡而交合。則精凝血聚。可以成胎。若經適來而不禁房室。則敗血不出積精相射致有諸證此人之最易犯者。醫者審察病機。不可不曉、

愼齋按已上自褚侍中合之非時一論至此其條序分十七

此皆屬經候不調之故以下始序治調經之大法

○○○調經莫先于去病論

李氏曰婦人月水循環纖疴不作而有子若兼潮熱腹痛重則咳嗽汗嘔或瀉有潮汗則血愈消耗有汗咳嘔則氣往上行瀉則津偏于後痛則積結于中是以必先去病而後可以滋血調經就中潮熱疼痛尤爲婦人常病蓋血滯積入骨髓便爲骨蒸血滯積瘀與日生新血相搏則爲疼痛血枯不能滋養百骸則蒸熱于內血枯胞絡火盛或挾痰氣食積寒冷則爲疼痛凡此諸病皆阻經候不調必先去其病而後可以調經也

經候不調不通有分因詳證治病之法論

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通中有兼疼痛者有兼發熱者此分而爲四也細詳之不調中有趲前者有退後者趲前爲熱退後爲虛不通中有血枯者有血滯者血滯宜破血枯宜補也疼痛中有常時作痛者有經前經後作痛者常時與經前爲血積經後爲血虛也發熱中有常時發熱者有經行發熱者常時爲血虛有積經行爲血虛而有熱也是四者之中又分爲八矣人之氣血周流忽有憂思忿怒則鬱結不行經前產後忽過飲冷形寒則惡露不盡此經候不調

不通作痛發熱所由作也。大抵氣行血行。氣止血止。故治血病。以行氣爲先。香附之類是也。熱則流通。寒則凝塞。故治血病。以熱藥爲佐。肉桂之類是也。

慎齋按。婦人有先病而後致經不調者。有因經不調而後生諸病者。如先因病而後經不調。當先治病。病去則經自調。若因經不調而後生病。當先調經。經調則病自除。李氏一論。可謂調經之要。然偏而不全。予故補其未盡之旨。若方氏分因詳證。誠得統論調經大法。

○○調經先以順氣爲主論

濟生方曰、經云百病皆生于氣。有七氣有九氣喜怒憂思悲恐驚七氣也、益之以寒熱爲九氣、氣之爲病男子婦人皆有之惟婦人之氣爲尤甚。蓋人身血隨氣行。氣一滯則血爲氣併或月事不調心腹作痛或月事將行、預先作痛或月事已行、淋瀝不斷、或作寒熱或爲癥瘕、或疼痛連腰脇或引背膂上下攻刺吐逆不食肌肉消瘦非特不能受孕、久不治轉爲勞瘵者多是皆氣之爲病也故調經養血莫先以順氣爲主

○○○調經養血莫先于調氣論

汪石山曰婦人屬陰。以血爲本但人肖天地陰常不足婦人加

乳哺月經之耗是以婦人血病者多夫月經者津液血脈所成苟榮衛和經候自然應期如月之盈虧不失常度故曰月經若氣血一忤則或先或後多寡不勻或閉絶不行而百病生必須分因而治如真水虧敗陽火內熾血海枯竭經絶不通者宜補養陰血則經自行如寒客胞門子戶凝泣血不通爲癥瘕之候者宜散寒逐瘀則經自行但血乃氣之配其升降寒熱虛實一從乎氣是以氣熱則血熱而色紫氣寒則血寒而色凝氣升則血逆而上出氣陷則血隨而下崩此調經莫先于養血養血莫先于調氣也

○調經以開鬱行氣爲主論

方約之曰婦人以血用事氣行則無病故古人治婦人病多用香附砂仁木香青及枳殼者行氣故也凡婦人病多是氣血鬱結故治以開鬱行氣爲主鬱開氣行而月候自調諸病自瘥矣

○調經不可專耗其氣論

葉以潛曰女子經候不調多主耗氣益血之說但血爲氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣行則行氣滯則滯如果鬱火氣盛于血而致經不調者力可單用香附先抑氣散加木香檳榔以開鬱行氣若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女

一般陽生則陰長氣衰則血亦弱豈可專耗其氣但其間有夫婦不和婢妾志不得伸常有鬱氣而致經水不調又當審順逆以治之而已

○○○調經不可耗氣宜養心實脾論

羅周彥曰婦人得陰柔之體以血爲本陰血如水之行也陽氣若風之旋天故風行則水動陽暢則血調此自然之理也攷古方耗氣以調其經夫太衝者氣也任脈者血也氣升則升氣降則降血隨氣行若獨耗其氣血無所施正氣旣虛邪氣必勝而百病生焉經安得調乎况心生血脾統之胃爲衛之元養其心

則血生實其脾則血足氣勝則血行安可獨耗其氣此調經之至要也行經之時當戒暴怒怒則損其衝任遂房室多慾則傷其血海一有抑鬱宿血必停走于腰脇注于腿膝遇新血相搏則疼痛不已散于四肢則麻木不仁入于血室則寒熱不定皆四氣七情之所致也

慎齋按已上五條序調經之法莫先于順氣開鬱而順氣開鬱則又戒不可耑耗其氣當以實脾養心爲調經之要法也經云百病皆生于氣而于婦人爲尤甚婦人之病先于經候不調但婦人以血用事經水雖屬血病若竟從血分求療未

得病緣之要者也若從氣分求責而調經知所本矣

調經不可誤藥當養氣益血論

初虞世曰女子十四天癸至任脈通月事以時下其來不可過與不及多與少反此皆謂之病不行尤甚百疾生焉血既不能滋養百體則髮落面黃身羸血虛則發熱而水不足則燥氣燔燥氣燔則金受邪金受邪則肺家嗽嗽則咳血吐血之病成矣醫見經不行用䖟虫水蛭行血藥見熱則用除熱諸寒藥經水枯竭無以滋養其能行乎但服養氣益血諸藥天癸自行也又有一種婦人盛實月經瘀閉利之則行自有證候

調經以滋水爲主不須補血論

趙養葵曰、或問論調經以滋水爲主不須補血。何也。曰。經云、女子二七而腎氣盛。齒更髮長。天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。天者天一之眞。癸者壬癸之水。月者水之精。以一月而盈。盈則虧。女人經水一月以時而下。能有子。不以時下。或過期。或不及。皆爲病。病則不能有子。所以必須調經。調經必須滋水爲主。又問曰、同一紅色。非血而何。曰、女人系胞之所。而養經之處。養之一月而行。行則虛矣。以時交感。以虛而受人。若有孕。此水卽以養胎。不月矣。一生子。此水卽化爲乳。而不月。乳之色白也、

何謂血乎至四十九而天癸絕其所絕者天癸水也其流行之血不見其虧故不須四物湯補血必以六味丸滋水滋水必兼補血補血兼不得滋水何也蓋血乃後天飲食入胃游溢精氣而成以爲流行之用若經水乃衝任所主人身中有奇經八脈俱屬腎經無形之脈其衝任者奇經之二其脈起胞中爲經脈之海與手太陽手少陰爲表裏上爲乳汁下爲月水女人獨稟此水以爲生生之原與男子二八之精同系從天一之源而來精則一月而滿滿則溢似血而實非血也

調經滋水必兼養火論

趙養葵曰衝任起于胞中男子藏精女子系胞其間又恃一點命門之火爲之主宰火旺則紅火衰則淡火太旺則紫火太衰則白所以滋水更當養火甚有乾涸不通者雖曰火盛之極亦不宜以苦寒之藥降火只宜大補其水從天一之源以養之使滿滿則溢萬無有毒藥可通之理此調經之法類如此

愼齋按已上三條序調經莫如養血而養血莫如滋水養火此趙氏邯鄲遺稿獨發前人所未發也

調經以大補脾胃爲主論

陳良甫曰婦人以血爲主脾胃虛弱不能飲食榮衛不足月經

不行。寒熱腹痛。或崩帶。證皆脾胃不足所生病故婦人月水不通、或因勞役過度、或因失血、傷損肝脾、但滋化源其經自通若小便不利、苦頭眩、腰背痛、足寒時痛、久久血結于內、變爲癥瘕、若血水相併、脾胃虛弱、壅滯不通變爲水腫、若脾氣衰弱、不能制水、水漬肌肉、變爲腫滿、當益其津液大補脾胃爲主

。調經必審脾氣生化之源論

武叔卿曰、脾氣化液而生血卽水入于經。其血乃生之意。此榮出中焦也。故曰生化之源。心統血者。脾氣化液。入心而變爲血。故雖心之所主。亦賴脾氣化生此婦人經血不調。必審脾氣化

生之源而健脾為調經之要也

。調經宜補養脾胃為先論

何松菴曰、乾道成男、坤道成女、女以坤道用事、故治婦人以陰血為主、女子二七、天癸至、陰氣盛、盛則溢瀉、此自然之理也、若稟性旺、則不及二七而至、弱則踰二七而至、凡治此證、當察脾胃何如、女子月事不調、因脾胃傷損、不能生血所致、須以補養脾胃為先、脾旺則能統血、而經自行、切不可遽用攻剋之劑、傷其中氣、則愈不調矣

慎齋按、已上三條、序調經以補養脾胃為大法也、趙養葵二

條調經主于滋水是補先天眞一之源也陳良甫以下三條調經主于補土是培後天元氣之本也固腎扶脾此為調經要道學者審之

治女子經脈不行有三法

楊仁齋曰女子經脈不行有三一則血氣盛實經絡遏閉其脈滑實治當通經疎利一則風冷外傷七情內賊以致經絡痺滯其脈浮濇治之當解風散冷去瘀滌熱一則形體憔悴經絡涸竭其脈虛弱治當滋養氣血

愼齋按已上一條序調經之法兼有餘不足外感內傷處治

女子經行宜謹

陳良甫曰、女子二七而天癸至、經血漸盈、應時而下、名曰月信、若遇經行最宜謹慎否則與產後證相類。若被驚怒勞役、則血氣錯亂、經脈不行、多致勞瘵等證、若逆于頭而肢體之間、則重痛不寧、若怒氣傷肝、則頭暈脇痛嘔血瘰癧、若經血內滲、則竅穴淋瀝、凡此六淫外侵、變證百出、犯時微若秋毫、成患重于泰山、可不畏哉。

女子病臨醫宜自說

孫真人曰、凡女子十四已上、則有月事、月事來時得風冷濕熱、

四時之病相協者皆自說之不爾與治誤相觸動更增困處方者亦應問之

看婦人病先問經期

寇宗奭曰凡看婦人病入門先問經期

婦人室女諸病須問經事

彭用光曰凡婦人室女病傷寒及諸寒熱氣滯須問經事若何

治病婦當先問娠

張戴人曰凡治病婦當先問娠不可倉猝凡看婦人病脈不可純用破氣行血之藥恐有娠在疑似間也

治婦人病令寬思慮

葛仙翁曰、凡治婦人諸病、兼治憂恚、令寬其思慮、則病無不愈。

慎齋按、已上六條、序女子經行、宜謹不可輕忽、以致成病、而并戒醫者、治婦人之病、不可不問經問娠、爲要也、若病者諱而不言、醫者略而不問、勢必處治乖方、兩致其誤、可不戒哉。

婦人之病源難療

千金方曰、婦人之病、比之男子十倍難療、經言婦人者、衆陰所聚、常與溼居、十四已上、陰氣浮溢、百想經心、內傷五臟、月水去留、前後交互、瘀血停凝、中道斷絕、其中傷墮、不可具論、或便利

于懸厠之上。風從下入。便成十二瘕疾。婦人所以別立方也。然女人嗜慾多于丈夫。感病產于男子。加以愛憎疾妒。所以爲病根矚。療之難瘥也。

愼齋按已上一條。序婦人病之難療也。

婦人月水不利之脈

脈經曰。尺脈滑。血氣實。婦人經脈不利。 尺脈來而斷絶者。月水不利。 寸關如故。尺脈絶不至者。月水不利。當患少腹痛。肝脈沉。月水不利。主腰腹痛。

女科經綸卷一 終